


ТЕСТ 10 КЛАСС: ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ И ЕГО ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ.

Автор: Карандашов Николай Александрович,
преподаватель-организатор ОБЖ
МОУ СОШ №33 ст. Архангельской



1. ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ. ВИДЫ ЯДЕРНЫХ БОЕПРИПАСОВ.



2. КОГДА И ГДЕ БЫЛО ВПЕРВЫЕ ПРИМЕНЕНО ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ ?

1. 6 августа 1945 года в г.
Хиросима.

2. 30 апреля 1945 года в г.
Берлине .

3. 9 августа 1945 года в г.
Нагасаки.



3. КАКОМУ ТРОТИЛОВОМУ ЭКВИВАЛЕНТУ СООТВЕТСТВУЮТ СРЕДНИЕ ЯДЕРНЫЕ ЗАРЯДЫ?

1.от 1 до 10 кТ.

2.от 20 до 50 кТ.

3.от 10 до 100 кТ.



**4. НА КАКОЙ ПОРАЖАЮЩИЙ ФАКТОР
ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА ПРИХОДИТСЯ
50% ВСЕЙ ЭНЕРГИИ?**

1. Световое излучение.

2. Проникающая радиация.

3. Ударная волна.



5. ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ. ВИДЫ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПО ДЕЙСТВИЮ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА.



6. КОГДА И ГДЕ ВПЕРВЫЕ БЫЛО ПРИМЕНЕНО ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ?

1. В 1915 году во время первой мировой войны в Бельгии.
2. В 1945 году в Японии .
3. В 1970 году во Вьетнаме.



7. КАК НАЗЫВАЕТСЯ ЗОНА РАДИОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕНИЯ, В КОТОРОЙ УРОВЕНЬ РАДИАЦИИ НАИМЕНЬШИЙ?

1. Зона умеренного заражения.

2. Зона слабого заражения.

3. Зона отчуждения .



8. КАКОЙ ПОРАЖАЮЩИЙ ФАКТОР ВЫЗЫВАЕТ У ЛЮДЕЙ ЛУЧЕВУЮ БОЛЕЗНЬ?

1. Световое излучение.

2. Проникающая радиация.

3. Электромагнитный импульс.



9. КАКОЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОВ НАИБОЛЕЕ ОПАСНО ?

1. V-газы.

2. CS.

3. BZ.



10. ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО НЕ ОТНОСИТСЯ К БАКТЕРИАЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ В БИОЛОГИЧЕСКОМ ОРУЖИИ?

1. Бактерии.
2. Вирусы.
3. Фосген.
4. Риккетсии.



**11. КАКОЙ ПОРАЖАЮЩИЙ
ФАКТОР ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА
ВЫЗЫВАЕТ СПЛОШНЫЕ
РАЗРУШЕНИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ
ТРАВМЫ И РАНЕНИЯ У ЛЮДЕЙ?**

1. Световое излучение.

2. Ударная волна.

3. Электромагнитный импульс .



ИСТОЧНИКИ:

1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 10 кл. /А.Т. Смирнов, Б.О Хренников; под общ. ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2009.

